

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

แบบ บก.๐๖


๑. ชื่อโครงการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๖ รายการ
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๑๓๑,๙๓๑ บาท
 (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗,๑๓๑,๙๓๑ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
 รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายการทดสอบ | หน่วยนับ | จำนวนประมาณ (รายงานผลการ ทดสอบที่สมบูรณ์) | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม ประมาณ (บาท) |
|-------|----------------------|----------|---|------------------|----------------------------|
| ๑. | Glucose | Report | ๓,๘๐๐ | ๕.๔๒ | ๒๐,๕๙๖ |
| ๒. | BUN | Report | ๓๖,๐๐๐ | ๑๐.๗๔ | ๓๘๖,๖๔๐ |
| ๓. | Creatinin enzyme | Report | ๕๘,๐๐๐ | ๑๑.๒๕ | ๖๕๒,๕๐๐ |
| ๔. | Uric acid | Report | ๗,๕๐๐ | ๑๔.๒๗ | ๑๐๗,๐๒๕ |
| ๕. | Cholesterol | Report | ๓๖,๐๐๐ | ๑๓.๕๐ | ๔๘๖,๐๐๐ |
| ๖. | Triglyceride | Report | ๓๖,๐๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ |
| ๗. | HDL Cholesterol | Report | ๓๕,๐๐๐ | ๓๘.๐๐ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ |
| ๘. | LDL HDL Cholesterol | Report | ๔,๘๐๐ | ๔๒.๐๐ | ๒๐๑,๖๐๐ |
| ๙. | Total Protein | Report | ๑๓,๐๐๐ | ๗.๐๐ | ๙๑,๐๐๐ |
| ๑๐. | Albumin | Report | ๑๔,๐๐๐ | ๗.๕๐ | ๑๐๕,๐๐๐ |
| ๑๑. | Total bilirubin | Report | ๑๓,๐๐๐ | ๑๕.๐๕ | ๑๙๕,๖๕๐ |
| ๑๒. | Direct bilirubin | Report | ๑๓,๐๐๐ | ๑๔.๗๘ | ๑๙๒,๑๔๐ |
| ๑๓. | SGOT/AST | Report | ๑๔,๐๐๐ | ๑๖.๐๐ | ๒๒๔,๐๐๐ |
| ๑๔. | SGPT/ALT | Report | ๑๔,๕๐๐ | ๑๖.๐๐ | ๒๓๒,๐๐๐ |
| ๑๕. | Alkaline phosphatase | Report | ๑๓,๕๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๒๐๒,๕๐๐ |
| ๑๖. | Calcium | Report | ๕,๐๐๐ | ๑๗.๒๐ | ๘๖,๐๐๐ |

1๖๗๗๗

๗๗๗๗

| ลำดับ | รายการทดสอบ | หน่วยนับ | จำนวนประมาณ (รายงานผลการ ทดสอบที่สมบูรณ์) | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม ประมาณ (บาท) |
|---|-------------------|----------|---|---------------------|-------------------------|
| ๑๗. | Phosphorus | Report | ๔,๘๐๐ | ๑๙.๑๐ | ๙๑,๖๘๐ |
| ๑๘. | Magnesium | Report | ๓,๘๐๐ | ๒๒.๘๐ | ๘๖,๖๔๐ |
| ๑๙. | Amylase | Report | ๘๐๐ | ๕๖.๗๐ | ๔๕,๓๖๐ |
| ๒๐. | B-Hydroxybutyrate | Report | ๑,๐๐๐ | ๙๘.๕๐ | ๙๘,๕๐๐ |
| ๒๑. | Urine/CSF Protein | Report | ๓๐๐ | ๒๙.๔๐ | ๘,๘๒๐ |
| ๒๒. | Sodium | Report | ๓๓,๐๐๐ | ๑๒.๕๐ | ๔๑๒,๕๐๐ |
| ๒๓. | Potassium | Report | ๓๓,๐๐๐ | ๑๒.๕๐ | ๔๑๒,๕๐๐ |
| ๒๔. | Chloride | Report | ๓๓,๐๐๐ | ๑๒.๕๐ | ๔๑๒,๕๐๐ |
| ๒๕. | Carbondioxide | Report | ๓๓,๐๐๐ | ๑๒.๕๐ | ๔๑๒,๕๐๐ |
| ๒๖. | CRP | Report | ๘๐๐ | ๑๒๒.๘๕ | ๙๘,๒๘๐ |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วนบาท) | | | | | ๗,๑๓๑,๙๓๑ |
| <p>๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ตามแนวทางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓</p> <p>๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน</p> <p>๖.๑ นายสมชาย เกาะคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ประธานกรรมการ</p> <p>๖.๒ นางสาวเบญญาภา ฐานะธรากุล นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ</p> <p>๖.๓ นางสาวไพลิน เอกอ้น เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน กรรมการ</p> | | | | | |


 นพ.ชวาม
 ๖๗๖๓